登園許可書

氏名

年 月 生年月日 日生

世田谷おとぎの森保育園長殿

下記疾患にて、令和 年 月 日から療養中でしたが、症状も回復し、集団生活に 支障がない状態になったので、令和 年 月 日より登園可能と判断します。

*インフルエンザ、麻疹に感染した場合発症日と解熱日の記載をお願いします。

(発症日: 月 日)

令和 年 月 日

(解熱日: 月

日)

医療機関

医師名

印又はサイン

(以下医師記入) 該当する疾患にチェックをお願い致します。

*インフルエンザに関してはA. Bにもチェックをお願い致します。

感染症名	感染しやすい期間	登園の目安
口麻疹(はしか)	発症1日前から発疹出現後の	解熱後3日を経過してから
	4日後まで	
ロインフルエンザ	症状がある期間 (発症前 24 時	発症した後5日を経過し、かつ解熱した後
Α·Β	間から発病後3日程度までが最	2日(乳幼児に関しては3日)経過するまで
	も感染力が強い)	
□風疹	発疹出現の前7日から後7日間	発疹が消失してから
	くらい	
□水痘(水ぼうそう)	発疹出現 1~2 日前から痂皮形	すべての発疹が痂皮化してから
	成まで	
□流行性耳下腺炎	発症3日前から耳下腺腫脹後	耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してか
(おたふくかぜ)	4日経過するまで	ら 5 日を経過するまで、かつ全身状態が良
		好になるまで
□結核	100000000000000000000000000000000000000	医師により感染の恐れがないと認めるまで
□咽頭結膜熱	発熱、充血等症状が出現した	主な症状が消え、2日経過してから
(プール熱)	数日間	
□流行性角結膜炎	充血、目やに等症状が出現した	感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消
(はやり目)	数日間	失してから
□百日咳	抗菌薬を使用しない場合、	特有の咳が消失するまで又は 5 日間の適正
- W-977122	咳出現後3週間を経過するまで	な抗菌薬による治療を終了するまで
□腸管出血性大腸菌		症状が治まり、かつ抗菌薬による治療が終
感染症		了し、48 時間をあけて連続2回の検便によ
(O-157など)		っていずれも陰性が確認されたもの
□急性出血性結膜炎	ウイルスが呼吸器から 1~2 週	医師により感染の恐れがないと認めるまで
	間(便から数週間〜数カ月排出	
	される)	
□髄膜炎菌性髄膜炎		医師により感染の恐れがないと認めるまで
□その他()		医師により感染の恐れがないと認めるまで